



Retningslinier for afbrænding af haveaffald m.v.



Afbrænding af haveaffald m.v.

Disse regler gælder for enhver afbrænding af affald m.v., som ikke sker på et anlæg der, er godkendt hertil.

- Husholdninger må ikke foretage afbrænding af affald.
- Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering eller lignende som f.eks. anvendes til brændeovne.
- Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, der ikke er til gene for omgivelserne.
- Bål skal være under konstant tilsyn af en voksen person, og tilsynspligten vedvarer, indtil ild og gløder er helt slukket.
- Sikre at der er slukningsredskaber tilgængelig inden afbrændingen påbegyndes (f.eks. haveslange, skovle, handsker m.v.).
- Hvis noget går galt, skal der hurtig kunne tilkaldes hjælp - sørg for at være udstyret med en mobiltelefon.
- Enhver afbrænding i det fri skal foregå på en sådan måde, at risikoen for at ilden breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt samt således, at der sikres forsvarlige rednings-og slukningsmuligheder.
- Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej-og lufttrafik.
- Ved afbrændingen må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.
- Afbrænding må ikke finde sted i stærk blæst. Såfremt vinden under afbrændingen forandrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg og gnister, skal afbrændingen straks afbrydes.
- Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest 1 time efter solnedgang.
- Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning.
- Efter afbrænding skal bålet slukkes helt, inden det forlades,

og evt. uafbrændt materiale og aske skal fjernes på en miljømæssig forsvarlig måde.

- Morsø Redningsberedskab kan forbyde enhver afbrænding i det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstra ordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

Afstandskrav

For mængder på højst 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

1. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag (som f.eks. tegl, eternit og stålplader),
2. 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
3. 30 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og
4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

For mængder større end 200 l (0,2 m³) skal afbrændingen ske i en afstand af mindst

1. 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (som f.eks. tegl, eternit og stålplader),
2. 30 m fra brændbare markafgrøder,
3. 100 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,

4. 100 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og
5. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

I vindens retning fordobles de nævnte afstande.

Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans bål, skal ske i en afstand af mindst

1. 30 m fra alle bygninger med hårdt tag (som f.eks. tegl, eternit og stålplader),
2. 60 m fra brændbare markafgrøder,
3. 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
4. 200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og
5. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Skulle der være spørgsmål til, hvordan afbrænding skal foretages, er du velkommen til at rette henvendelse til Morsø Redningsberedskab på tlf. 99 707075 eller tlf. 99706767.

Regulativ for afbrænding af haveaffald i Morsø kommune

I **medfør** af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald, jfr. § 52, stk. 2, fastsætter Morsø kommunalbestyrelse, at efterfølgende regulativ skal være gældende i Morsø Kommune.

KAPITEL 1. *Kompetence og administration.*

§ 1. Lovområdet varetages på kommunalbestyrelsen vegne af Beredskabskommissionen.

§ 2. *stk. 1.* Kommissionen kan forbyde afbrænding i tørkeperioder, eller når særlige forhold taler herfor. *stk. 2.* Forbud om afbrænding skal bekendtgøres i dagspressen.

KAPITEL 2. *Afbrænding.*

§ 3. *stk. 1.* Afbrænding må kun omfatte haveaffald, parkaffald, have affalds-lignende affald fra gartnerier samt naturpleje-aktiviteter m.v.
stk. 2. Afbrænding skal foretages i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, affald, bål og fyrværkeri m.v.

KAPITEL 3. *Overtrædelse.*

§ 4. Overtrædelse af regulativet kan straffes med bøde i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 299, § 64.